
LECI LINE

05.2021

ITALBOX[®]

LECI LINE

05.2021

4

LECI A	04
LECI A - X10	06
LECI A - N20	08

10

LECI B	10
LECI B - S21	12

14

LECI C	14
--------	----

16

STONESHALE	16
STONESHALE PLUS	18



LECI A

Vidro temperado de 6mm . Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro 2000mm . Fácil instalação .
Com tratamento anti calcário

Referência	Dimensão (cm)	Afinação
LCA7070-V00C01	70 x 70	680 - 700 x 680 - 700
LCA7075-V00C01	70 X 75	680 - 700 x 730 - 750
LCA7080-V00C01	70 X 80	680 - 700 x 780 - 800
LCA7090-V00C01	70 X 90	680 - 700 x 880 - 900
LCA70100-V00C01	70 X 100	680 - 700 x 980 - 1000
LCA70120-V00C01	70 X 120	680 - 700 x 1180 - 1200
LCA7575-V00C01	75 X 75	730 - 750 x 730 - 750
LCA7580-V00C01	75 X 80	730 - 750 x 780 - 800
LCA7590-V00C01	75 X 90	730 - 750 x 880 - 900
LCA75100-V00C01	75 X 100	730 - 750 x 980 - 1000
LCA75120-V00C01	75 X 120	730 - 750 x 1180 - 1200
LCA8080-V00C01	80 X 80	780 - 800 x 780 - 800
LCA8090-V00C01	80 X 90	780 - 800 x 780 - 900
LCA80100-V00C01	80 X 100	780 - 800 x 980 - 1000
LCA80120-V00C01	80 X 120	780 - 800 x 1180 - 1200
LCA9090-V00C01	90 X 90	880 - 900 x 880 - 900
LCA90100-V00C01	90 X 100	880 - 900 x 980 - 1000
LCA90120-V00C01	90 X 120	880 - 900 x 1180 - 1200
LCA100100-V00C01	100 X 100	980 - 1000 x 980 - 1000
LCA100120-V00C01	100 X 120	980 - 1000 x 1180 - 1200
LCA120120-V00C01	120 X 120	1180 - 1200 x 1180 - 1200



LECI A - X10

Vidro temperado de 6mm . Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro 2000mm . Fácil instalação . Com
tratamento anti calcário

Referência	Dimensão (cm)	Afinação
LCAX7070-V00C01	70 x 70	680 - 700 x 680 - 700
LCAX7075-V00C01	70 X 75	680 - 700 x 730 - 750
LCAX7080-V00C01	70 X 80	680 - 700 x 780 - 800
LCAX7090-V00C01	70 X 90	680 - 700 x 880 - 900
LCAX70100-V00C01	70 X 100	680 - 700 x 980 - 1000
LCAX70120-V00C01	70 X 120	680 - 700 x 1180 - 1200
LCAX7575-V00C01	75 X 75	730 - 750 x 730 - 750
LCAX7580-V00C01	75 X 80	730 - 750 x 780 - 800
LCAX7590-V00C01	75 X 90	730 - 750 x 880 - 900
LCAX75100-V00C01	75 X 100	730 - 750 x 980 - 1000
LCAX75120-V00C01	75 X 120	730 - 750 x 1180 - 1200
LCAX8080-V00C01	80 X 80	780 - 800 x 780 - 800
LCAX8090-V00C01	80 X 90	780 - 800 x 780 - 900
LCAX80100-V00C01	80 X 100	780 - 800 x 980 - 1000
LCAX80120-V00C01	80 X 120	780 - 800 x 1180 - 1200
LCAX9090-V00C01	90 X 90	880 - 900 x 880 - 900
LCAX90100-V00C01	90 X 100	880 - 900 x 980 - 1000
LCAX90120-V00C01	90 X 120	880 - 900 x 1180 - 1200
LCAX100100-V00C01	100 X 100	980 - 1000 x 980 - 1000
LCAX100120-V00C01	100 X 120	980 - 1000 x 1180 - 1200
LCAX120120-V00C01	120 X 120	1180 - 1200 x 1180 - 1200



LECI A - N20

Vidro temperado de 6mm . Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro 2000mm . Fácil instalação . Com
tratamento anti calcário

Referência	Dimensão (cm)	Afinação
LCAN7070-V00C01	70 x 70	680 - 700 x 680 - 700
LCAN7075-V00C01	70 X 75	680 - 700 x 730 - 750
LCAN7080-V00C01	70 X 80	680 - 700 x 780 - 800
LCAN7090-V00C01	70 X 90	680 - 700 x 880 - 900
LCAN70100-V00C01	70 X 100	680 - 700 x 980 - 1000
LCAN70120-V00C01	70 X 120	680 - 700 x 1180 - 1200
LCAN7575-V00C01	75 X 75	730 - 750 x 730 - 750
LCAN7580-V00C01	75 X 80	730 - 750 x 780 - 800
LCAN7590-V00C01	75 X 90	730 - 750 x 880 - 900
LCAN75100-V00C01	75 X 100	730 - 750 x 980 - 1000
LCAN75120-V00C01	75 X 120	730 - 750 x 1180 - 1200
LCAN8080-V00C01	80 X 80	780 - 800 x 780 - 800
LCAN8090-V00C01	80 X 90	780 - 800 x 780 - 900
LCAN80100-V00C01	80 X 100	780 - 800 x 980 - 1000
LCAN80120-V00C01	80 X 120	780 - 800 x 1180 - 1200
LCAN9090-V00C01	90 X 90	880 - 900 x 880 - 900
LCAN90100-V00C01	90 X 100	880 - 900 x 980 - 1000
LCAN90120-V00C01	90 X 120	880 - 900 x 1180 - 1200
LCAN100100-V00C01	100 X 100	980 - 1000 x 980 - 1000
LCAN100120-V00C01	100 X 120	980 - 1000 x 1180 - 1200
LCAN120120-V00C01	120 X 120	1180 - 1200 x 1180 - 1200



LECI B

Vidro temperado de 6mm . Perfis em alumínio cromado. Altura standard do vidro 2000mm . Fácil instalação . Com tratamento anti calcário

Referência	Dimensão (cm)	Afinação	
		Frontal	Frontal + lateral
LCB100-V00C01	100	970-1000	981-1011
LCB102-V00C01	(1)	970-1022	981-1033
LCB104-V00C01	(2)	970-1045	981-1055
LCB107-V00C01	(3)	1045-1075	1055-1085
LCB110-V00C01	110	1070-1100	1081-1111
LCB112-V00C01	(1)	1070-1122	1081-1133
LCB114-V00C01	(2)	1070-1145	1081-1155
LCB117-V00C01	(3)	1145-1175	1155-1185
LCB120-V00C01	120	1170-1200	1181-1211
LCB122-V00C01	(1)	1170-1222	1181-1233
LCB124-V00C01	(2)	1170-1245	1181-1255
LCB127-V00C01	(3)	1245-1275	1255-1285
LCB130-V00C01	130	1270-1300	1281-1311
LCB132-V00C01	(1)	1270-1322	1281-1333
LCB134-V00C01	(2)	1270-1345	1281-1355
LCB137-V00C01	(3)	1245-1375	1355-1385
LCB140-V00C01	140	1370-1400	1371-1411
LCB142-V00C01	(1)	1370-1422	1381-1433
LCB144-V00C01	(2)	1370-1445	1381-1455
LCB147-V00C01	(3)	1445-1475	1455-1485
LCB150-V00C01	150	1470-1500	1481-1511
LCB152-V00C01	(1)	1470-1522	1481-1533
LCB154-V00C01	(2)	1470-1545	1481-1555
LCB157-V00C01	(3)	1545-1575	1555-1585
LCB160-V00C01	160	1570-1600	1581-1611
LCB162-V00C01	(1)	1570-1622	1581-1633
LCB164-V00C01	(2)	1570-1645	1581-1655

LATERAL /

LCBL70-V00C01	70	680 - 700
LCBL80-V00C01	80	780 - 800
LCBL90-V00C01	90	880 - 900

(1) com um perfil de compensação 22,5mm (2) com dois perfis de compensação 22,5mm (3) com corte de 25mm ou fornecimento de travessas extras



LECI B - S21

Vidro temperado de 6mm . Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro 2000mm . Fácil instalação . Com
tratamento anti calcário

Referência	Dimensão (cm)	Afinação
LCBS120-V00C0	120	1160-1260
LCBS130-V00C01	130	1260-1360
LCBS140-V00C01	140	1360-1460
LCBS150-V00C01	150	1460-1560
LCBS160-V00C01	160	1560-1660
LCBS170-V00C01	170	1660-1760
LCBS180-V00C01	180	1760-1860

LATERAL /


Referência	Dimensão (cm)	Afinação
LCBSL70-V00C01	70	680 - 700
LCBSL75-V00C01	75	730 - 750
LCBSL80-V00C01	80	780 - 800
LCBSL90-V00C01	90	880 - 900




LECI C

Vidro temperado de 8mm . Perfis em alumínio cromado.
Altura standard do vidro 2000mm . Fácil instalação . Com
tratamento anti calcário


Referência	Dimensão (cm)
LCC80-V00C01	80
LCC90-V00C01	90
LCC100-V00C01	100
LCC110-V00C01	110
LCC120-V00C01	120



Preto





Branco



Areia

STONEHALE

Bases em outras cores (carta Ral) acrescenta 50€/un. Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex: 164 x 78 = à medida 170 x 80). Corte para medidas intermédias : 40€/un. Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluídos.




A 70 80 90 100


B 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

C 25 a 28mm **D** 25 a 28mm **E** 180mm **F** 180mm


G 60/90mm 60mm - base pousada no chão | 90mm - base encastrada



Preto





Branco



Areia

STONESHALE PLUS

Bases em outras cores (carta Ral) acrescenta 50€/un. Nas medidas intermédias o preço é sobre a medida maior (ex: 164 x 78 = à medida 170 x 80). Corte para medidas intermédias : 40€/un. Válvula, grelha e manual de aplicação/instalação incluídos.



A 70 80 90

B 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

C 28 a 30mm

D 120mm



E 180mm

F 180mm

G 60/90mm 60mm - base pousada no chão | 90mm - base encastrada

*OBSERVAÇÕES


PERFIL DE COMPENSAÇÃO



Fácil Instalação



Preços económicos



Entrega Express

ORDENS DE COMPRA

Todas as ordens de compra são válidas mediante a confirmação escrita da Italbox, Lda. As ordens podem ser parcialmente executadas e os preços de venda, bem como as condições gerais de venda são aquelas que se tornam válidas no momento da aprovação escrita. Cancelamento da ordem de compra, nenhuma ordem de compra pode ser cancelada sem uma aprovação prévia da Italbox, Lda., a qual debitará todos os custos e despesas que possam decorrer do cancelamento.

PRAZOS DE ENTREGA

Os prazos de entrega são meramente indicativos, não são obrigatórios e em nenhum caso podem ser utilizados para justificar atrasos de pagamento e compensação por danos. No caso do prazo de entrega seja indispensável para o comprador, este deverá especificá-lo por escrito no momento de fazer o pedido.

PREÇOS

Os preços que constam na tabela são válidos para entregas "Ex- Works", os custos de transporte vêm especificados na factura.

Os preços constantes na tabela não incluem IVA e podem ser alterados sem aviso prévio.

TERMOS DE PAGAMENTO

Os pagamentos são os que constam na factura, quando não vigorar outro tipo de acordo. Em caso de atraso total ou parcial de pagamento, a Italbox, Lda., tem direito a receber 4% de juros por mês e reserva-se o direito de suspender o fornecimento de material.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pagamentos a pronto 2% de desconto financeiro.

EMBALAGEM

O preço inclui a embalagem. As caixas de madeira ou paletes, que são necessárias eventualmente para uma grande parte dos produtos mais frágeis, serão debitados no custo.

TRANSPORTE E RECLAMAÇÕES

Os riscos de transporte dos bens são suportados pelo comprador. O consignatário tem de verificar os bens quando eles são entregues e reclamar qualquer discrepância verificada no momento da entrega. As reclamações são consideradas válidas apenas se forem comunicadas através da carta registada no prazo máximo de 8 dias a contar a data de entrega.

GARANTIA

Garantia de 2 anos contra todo o defeito de fabricação, excepto vidros temperados. Garantia de stock de material para resguardos com menos de 10 anos da data da compra. Garantia de instalação, quando realizada pelos nossos instaladores oficiais ITALBOX.

A garantia não cobre deteriorações não imputáveis ao produto, ou derivados de negligência na sua manipulação. A Italbox, Lda., tem o direito de implementar qualquer alteração nas suas condições, que seja considerada apropriada ou necessária por razões técnicas ou comerciais.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

As condições gerais de venda são consideradas aceites no momento da ordem de compra. Sempre que for necessário será feita uma referência ao Código Civil Português. Em caso de litígio ambas as partes se submeter à jurisdição da comarca de Águeda.

ANULAÇÕES

Só são aceites anulações de encomendas 24 horas após a receção do email da confirmação da encomenda enviada pela Italbox.

DEVOLUÇÕES

Não se aceita nenhuma devolução que não tenha sido previamente autorizada pela Italbox, Lda., e que não chegue as nossas instalações acompanhada do documento que justifique as causas e a decisão tomada (autorização de devolução).

CONTACTOS

ITALBOX@ITALBOX.PT
COMERCIAL@ITALBOX.PT
TEL.: (+351) 234 610 200
FAX: (+351) 234 610 209

ITALBOX[®]

Rua Z.I. Norte / Sul, Barrô nº1319
3750-353 Águeda, Portugal

www.italbox.pt

comercial@italbox.pt
telf.: +351 234 610 200